

+

Ce site utilise des cookies pour vous assurer une meilleure navigation. En poursuivant votre visite, vous acceptez l'utilisation de ces cookies.

# INTERPHONE VIDÉO INTRACODE ZAMAK

---

Avec l'interphone vidéo Intracode, profitez d'une multitude d'avantages pour le prix d'un clavier codé ! Sa **pose en saillie** permet une installation rapide et sans dégâts. Comme tous les interphones Intratone, il est **sans câblage** et c'est avec son propre téléphone (fixe ou mobile) ou sa tablette que le résident répond et ouvre la porte de l'immeuble à son visiteur. La **programmation** de l'interphone se fait **à distance et en temps réel** via notre site de gestion [www.intratone.info](http://www.intratone.info). Le changement d'un nom, la suppression d'un badge ou la modification d'un code ne nécessite donc plus de déplacement et les modifications sont instantanées.

**01-0101** : Interphone vidéo Intracode, finition zamak, pose en saillie

**01-0103** : Pack complet comprenant un interphone vidéo Intracode, finition zamak, pose en saillie et une centrale de gestion 2 portes/1000 noms

**01-0104** : Pack complet comprenant un interphone vidéo Intracode, finition zamak, pose en saillie et une centrale de gestion 1 porte/200 noms



(/media/interphone\_video\_intracode\_zamak.jpg).



### Caractéristiques (#caracteristiques)

#### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Afficheur LCD rétro-éclairé | oui (2 lignes 16 caractères)            |
| Caméra Pinhole              | oui                                     |
| Clavier codé                | oui                                     |
| Finition                    | 2 coloris disponibles : Zamak ou Bronze |
| Lecteur de proximité Vigik® | oui                                     |
| Pose (Caractéristiques)     | En saillie                              |
| système audio               | oui                                     |
| système vidéo               | oui                                     |

#### GESTION

|                                                     |                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Mode de gestion                                     | En temps réel                                                  |
| Programmation                                       | Via <a href="http://www.intratone.info">www.intratone.info</a> |
| Nombre de porte géré avec centrale 1 porte 03-0102  | 1 ou 4 avec ajout d'une carte relais 12-0110                   |
| Nombre de porte géré avec centrale 2 portes 03-0101 | 2 ou 4 avec ajout d'une carte d'extension 12-0109              |
| Nombre max de code clavier                          | 40                                                             |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Nombre max de code téléphonique | 10 |
| Nombre max de service Vigik®    | 30 |

## FONCTIONNALITÉS

|                                                         |                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Affichage fiche d'appel (appartement) sur plage horaire | oui                                                                         |
| Appel simplifié pour malvoyants et personnes âgées      | oui                                                                         |
| Auto diagnostic                                         | oui                                                                         |
| Confort dérangement (empêchement d'appels répétitifs)   | oui                                                                         |
| Événements horodatés                                    | oui                                                                         |
| Horloge annuelle                                        | oui                                                                         |
| Message d'accueil modifiable                            | oui                                                                         |
| Messages fonctionnels                                   | oui                                                                         |
| Plages horaires d'accès libre                           | oui                                                                         |
| Recherche alphabétique accélérée                        | oui                                                                         |
| Réglage du niveau sonore sans démontage                 | oui                                                                         |
| Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse     | oui                                                                         |
| Réseau filaire RTC                                      | Avec centrale 1 porte 03-0102 : non<br>Avec centrale 2 portes 03-0101 : oui |
| Synthèse vocale                                         | oui                                                                         |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions                                   | 140 x 320 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids net en Kg                              | Interphone seul : 2,60<br>Interphone, centrale et module : 4,25                                                                                                                                                                                         |
| Alimentation                                 | 12/24V DC - 2A mini                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cablage avec une centrale 1 porte (03-0102)  | Module - Centrale : 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10 <sup>e</sup> - max 200 m<br>Centrale - Interphone : 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10 <sup>e</sup> - max 200<br>Interphone - Module : 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10 <sup>e</sup> - max 200 |
| Cablage avec une centrale 2 portes (03-0101) | Module - Centrale : 6 fils (3 paires torsadées) Ø 8/10 <sup>e</sup> - max 200<br>Centrale - Interphone : 6 fils (3 paires torsadées) Ø 8/10 <sup>e</sup> - max 200<br>Interphone - Module : 2 fils (1 paires torsadées) Ø 8/10 <sup>e</sup> - max 100   |
| Environnement de fonctionnement              | -20°C à 70°C                                                                                                                                                                                                                                            |
| Environnement de stockage                    | -20°C à 70°C                                                                                                                                                                                                                                            |
| Protection                                   | IP55                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Produits associés

**Intrabox vidéo 12 mois avec interphone Intracode zamak (/interphones/pack-tout-inclus-intrabox/635-intrabox-video-12-mois-avec-interphone-intracode-zamak.html)**

Pack tout inclus (sans engagement, sans abonnement) comprenant un interphone...  
(/interphones/pack-tout-inclus-intrabox/635-intrabox-video-12-mois-avec-interphone-intracode-zamak.html).  
Voir la fiche (/interphones/pack-tout-inclus-intrabox/635-intrabox-video-12-mois-avec-interphone-intracode-zamak.html).

**03-0102 - Centrale de gestion en temps réel 1 porte/200 noms (/interphones/centrales-de-gestion-en-temps-reel/648-03-0102-centrale-de-gestion-en-temps-reel-1-porte-200-noms.html)**

La centrale de gestion Intratone permet de gérer en temps réel et à...



(/interphones/centrales-de-gestion-en-temps-reel/648-03-0102-centrale-de-gestion-en-temps-reel-1-porte-200-noms.html).

Voir la fiche (/interphones/centrales-de-gestion-en-temps-reel/648-03-0102-centrale-de-gestion-en-temps-reel-1-porte-200-noms.html).

**03-0101 - Centrale de gestion en temps réel 2 portes/1000 noms (/interphones/centrales-de-gestion-en-temps-reel/649-03-0101-centrale-de-gestion-en-temps-reel-2-portes-1000-noms.html).**

La centrale de gestion Intratone permet de gérer en temps réel et à...




(/interphones/centrales-de-gestion-en-temps-reel/649-03-0101-centrale-de-gestion-en-temps-reel-2-portes-1000-noms.html).

Voir la fiche (/interphones/centrales-de-gestion-en-temps-reel/649-03-0101-centrale-de-gestion-en-temps-reel-2-portes-1000-noms.html).

**Badge électronique Mifare (/badges-et-telecommandes/badges-electroniques-mifare/663-badge-electronique-mifare.html).**

Ergonomiques et robustes les badges électroniques Intratone permettent...



(/badges-et-telecommandes/badges-electroniques-mifare/663-badge-electronique-mifare.html).

Voir la fiche (/badges-et-telecommandes/badges-electroniques-mifare/663-badge-electronique-mifare.html).

J'aime [Inscription](#) pour voir ce que vos amis aiment.